

別表第1

第1部 内 用 薬		
品 名	規 格 単 位	
(あ)		
アセチルシステイン内用液 17.6%「シヨーワ」	17.6%1mL	
(え)		
塩酸バンコマイシン散0.5「ME EK」	500mg1瓶	
㊦ 塩酸ピルジカイニドカプセル 25mg「タイヨー」	25mg1カプセル	
㊦ 塩酸ピルジカイニドカプセル 50mg「タイヨー」	50mg1カプセル	
(か)		
カリジノゲナーゼ錠25単位「シ ヨーワ」	25単位1錠	
カルジール錠200	200mg1錠	
(す)		
スプラタストトシル酸塩カプセル 50mg「タイヨー」	50mg1カプセル	
スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg「タイヨー」	100mg1カプセル	
スラマ錠500mg	500mg1錠	
(せ)		
セループカプセル50mg	50mg1カプセル	
(た)		
タクロリムス錠0.5mg「参天」	0.5mg1錠	
タクロリムス錠1mg「参天」	1mg1錠	
タクロリムス錠1.5mg「参天」	1.5mg1錠	
タクロリムス錠3mg「参天」	3mg1錠	
タクロリムス錠5mg「参天」	5mg1錠	
(ち)		
チムケント錠20	20mg1錠	
(と)		
トラネキサム酸シロップ5%「タ イヨー」	5%1mL	
(ふ)		
㊦ フェノバルビタール「ホエイ」	1g	
ブチブロン錠10mg	10mg1錠	
(へ)		
㊦ ペラプリン錠5mg	5mg1錠	
(ま)		
マグラックス細粒83%	83%1g	
マグラックス錠200mg	200mg1錠	

マグラックス錠250mg	250mg1錠	
マグラックス錠300mg	300mg1錠	
マグラックス錠330mg	330mg1錠	
マグラックス錠400mg	400mg1錠	
マグラックス錠500mg	500mg1錠	
(り)		
リオハード錠5mg	5mg1錠	
(れ)		
レベニンS散	1g	
(わ)		
㊦ ワニール錠250mg	250mg1錠	
第2部 注 射 薬		
品 名	規 格 単 位	
(あ)		
アスルダム注1mL	1mL1管	
アスルダム注2mL	2mL1管	
(い)		
㊦ イオベリンシリンジ300	64.71%50mL1筒	
㊦ イオベリンシリンジ300	64.71%80mL1筒	
㊦ イオベリンシリンジ300	64.71%100mL1筒	
(け)		
献血アルブミン5%静注5g/ 100mL「ベネシス」	5%100mL1瓶	
献血アルブミン5%静注12.5g /250mL「ベネシス」	5%250mL1瓶	
(せ)		
赤十字アルブミン20%静注4g /20mL	20%20mL1瓶	
赤十字アルブミン20%静注10g /50mL	20%50mL1瓶	
㊦ セフメタゾールNa静注用 0.25g「タイヨー」	250mg1瓶	
㊦ セフメタゾールNa静注用0.5g 「タイヨー」	500mg1瓶	
㊦ セフメタゾールNa静注用1g 「タイヨー」	1g1瓶	
㊦ セフメタゾールNa静注用2g 「タイヨー」	2g1瓶	
(て)		
㊦ 点滴静注用バンコマイシン0.5 「MEEK」	0.5g1瓶	
㊦ 点滴静注用バンコマイシン1.0 「MEEK」	1g1瓶	

(と)		
㊦ トラネキサム酸注射液1000mg 「タイヨー」	10%10mL1管	
(に)		
日赤ポリグロビンN5%静注 0.5g/10mL	500mg10mL1瓶	
日赤ポリグロビンN5%静注 2.5g/50mL	2.5g50mL1瓶	
日赤ポリグロビンN5%静注5g /100mL	5g100mL1瓶	
日赤ポリグロビンN10%静注 5g/50mL	5g50mL1瓶	
日赤ポリグロビンN10%静注 10g/100mL	10g100mL1瓶	

(ひ)		
ヒシセオール液	200mL1袋	
ヒシセオール液	300mL1袋	
ヒシセオール液	500mL1袋	
(み)		
ミダゾラム注射液10mg「タイヨ ー」	10mg2mL1管	

第3部 外 用 薬

品 名	規 格 単 位	
(あ)		
アセチルシステインNa塩注入・ 吸入用液20W/V%「シヨーワ」	17.62%2mL1管	
(し)		
ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「シヨーワ」	0.1%1mL	
(ひ)		
ヒアール点眼液0.1	0.1%5mL1瓶	
(ほ)		
ポビドンヨードガーグル7%「シ ヨーワ」	7%1mL	
(ま)		
マイリー点鼻液0.125%	9.375mg7.5g1瓶	
マルチネスバップ70mg	10cm×14cm1枚	

別表第2

第1部 内 用 薬		
品 名	規 格 単 位	
(あ)		
アズサレオン小児用ドライシロ ップ1%	1%1g	
㊦ アゼプチン顆粒0.2%	0.2%1g	
アナストロゾール1mg錠	1mg1錠	

アムロジピン内用ゼリー 2.5 mg 「J G」	2.5mg1包	(と)	④ トロキシピド錠 100 mg 「トーワ」	100mg1錠	第 2 部 注 射 薬	品 名	規 格 単 位
アムロジピン内用ゼリー 5 mg 「J G」	5mg1包	(ね)	④ ネルビス錠 250 mg	250mg1錠	(え)	エボジン皮下注アンプル 9000	9,000国際単位0.5mL1管
アレルナート細粒 10 %	10%1 g	(は)	パスターゼ S A 配合顆粒	1 g		エボジン皮下注アンプル 12000	12,000国際単位0.5mL1管
ウルクザール配合顆粒	1 g	(ひ)	④ ハッカ油 「東豊」	1mL	④ 塩酸ロキサチジンアセタート注 75 「タツミ」		75mg1管
④ エカベト Na 顆粒 66.7 % 「S N」	66.7%1 g	(ふ)	ピアセチルカプセル 156.7 mg	156.7mg1カプセル	(か)	解凍人赤血球液	血液200mLに由来する赤血球1袋
エビプロスタット配合錠 S G	1錠		フェニレン錠 50 mg	鉄50mg1錠		解凍人赤血球液	血液400mLに由来する赤血球1袋
エベリゾン塩酸塩 10 % 顆粒	10%1 g		フェノテロール臭化水素酸塩 2.5 mg 錠	2.5mg1錠	④ ガスエソウマ抗毒素		各5,000単位入10mL
エリミン錠 3 mg	3mg1錠		プラミール細粒 2 %	2%1 g	(く)	グラニセトロン静注液 1 mg 「ケミファ」	1mg1mL1管
エリミン錠 5 mg	5mg1錠		フルオロウラシル 50 mg 1 g シロップ用	50mg1 g		グラニセトロン静注液 3 mg 「ケミファ」	3mg3mL1管
塩酸タムスロシカプセル 0.1 mg 「アメル」	0.1mg1カプセル		プレストロン徐放錠 50 mg	50mg1錠		グラニセトロン点滴静注液 3 mg パック 「ケミファ」	3mg100mL1袋
(か)		(へ)	ペントキシベリンクエン酸塩錠 30 mg 「J G」	30mg1錠	(し)	新鮮凍結人血漿	80mL1袋
④ カディアンスティック粒 30 mg	30mg1包	(ほ)	ホスマイクプセル 250 mg	250mg1カプセル		新鮮凍結人血漿	160mL1袋
④ カディアンスティック粒 60 mg	60mg1包		ホスマイクプセル 500 mg	500mg1カプセル		新鮮凍結人血漿	450mL1袋
④ カディアンスティック粒 120 mg	120mg1包	(ま)	ポラプレジック顆粒 15 % 「S N」	15%1 g	(せ)	赤十字アルブミン 5 % 静注 12.5 g / 250 mL	5%250mL1瓶
カナマイシンドライシロップ 20 % 「明治」	200mg1 g	(む)	ポルボノール錠 2.5 mg	2.5mg1錠		洗浄人赤血球液	200mL1袋
カベルゴリン錠 0.25 mg 「アメル」	0.25mg1錠	(め)	マイカサルカプセル 250 mg	250mg1カプセル		洗浄人赤血球液	400mL1袋
カベルゴリン錠 1.0 mg 「アメル」	1mg1錠	(れ)	ムーベン配合内用剤	1袋	(て)	テイコプラニン点滴静注用 200 mg 「T Y K」	200mg1瓶
(く)		(ろ)	メコバラミン 0.5 mg カプセル	0.5mg1カプセル	④ テイロック注射液 5 mg		5mg2mL1管
グリメピリド 3 mg 錠	3mg1錠		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5 mg 「P P」	2.5mg1錠	④ テイロック注射液 10 mg		10mg4mL1管
(こ)			(り)		(の)	ノバクト M 静注用 400 単位	400単位1瓶(溶解液付)
コバマミド 0.5 mg カプセル	0.5mg1カプセル		リタリン散 1 %	1%1 g		ノボセブン H I 静注用 1 mg	1mg1mL1瓶(溶解液付)
コバマミド 0.5 mg 錠	0.5mg1錠		(れ)			ノボセブン H I 静注用 2 mg	2mg2mL1瓶(溶解液付)
コンクチーム N 配合顆粒	1 g		④ レバミピド錠 100 mg 「S N」	100mg1錠		ノボセブン H I 静注用 5 mg	5mg5mL1瓶(溶解液付)
(す)			(ろ)		(は)	白血球除去人赤血球浮遊液	200mL1袋
④ ストマルコン散 10 %	10%1 g		ロキシシロマイシン錠 150 mg 「R M」	150mg1錠		白血球除去人赤血球浮遊液	400mL1袋
スピロラクトン 10 % 細粒	10%1 g		ロレナック配合内用剤	1袋			
④ スルピリン水和物 「ヨシダ」	1 g						
(せ)							
④※精製水 (大和薬品)	10mL						
④ セフジニル細粒小児用 20 % 「タイヨー」	200mg1 g						
(つ)							
ツナルミン細粒 90 %	90%1 g						
(て)							
テガフル 200 mg カプセル	200mg1カプセル						
テラナス錠 5	5mg1錠						
④ テラミロン細粒小児用 10 %	100mg1 g						

(ひ)	
ビスタマイシン筋注 500 mg	500mg1管
ビスタマイシン筋注 1000 mg	1 g 1管
人赤血球液	血液200mLに由来する赤血球1袋
人赤血球液	血液400mLに由来する赤血球1袋
㊦ 人全血液	200mL献血由来
㊦ 人全血液	400mL献血由来
(ふ)	
フロセミド注 20 mgシリンジ「テバ」	20mg2mL1筒
(ま)	
マンニトール S 注射液	500mL1瓶
(り)	
㊦ リンコマイシン塩酸塩注 300 mg「NP」	300mg1mL1管
リンコマイシン塩酸塩 1 g 3.34 mL注射液	1 g 3.34mL1瓶
リンコマイシン塩酸塩 1.5 g 5 mL注射液	1.5 g 5mL1瓶
第3部 外用薬	
品名	規格単位
(あ)	
アンタップテープ 40 mg	40mg1枚
(い)	
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%「タイヨー」	0.12%1mL
インドノールクリーム 1%	1%1 g
(え)	
エコリシン点眼液	1mL
(く)	
㊦※グリセリン (大和薬品)	10mL
(こ)	
50%イソプロパノール「アトル」	50%10mL
(し)	
J D ガーグル 7%	7%1mL
ジーナイガスー Xe133	10MBq
シルベラン軟膏 3%	3%1 g
(せ)	
ゼスタックローション	1mL
ゼルス液 1%	1%1mL
ゼルスクリーム 1%	1%1 g

(と)	
トリウムシロンアセトニド 0.1%クリーム	0.1%1 g
(な)	
70%イソプロパノール「アトル」	70%10mL
(は)	
ハイポエタノール外用液 2%「アトル」	10mL
㊦※白色ワセリン (大和薬品)	10 g
パラベールクリーム 1%	1%1 g
パラベールローション 1%	1%1mL
(ほ)	
ポビドンヨードガーグル 7%「あゆみ」	7%1mL
(ま)	
マルプロ消毒用液	10mL
(も)	
モクタール	10 g
(ら)	
ラベンダー油	1mL
(り)	
㊦ リフトマイシン点眼液 0.3%	3mg1mL
別表第3	
第1部 注射薬	
品名	規格単位
(え)	
FDG スキャン注	10MBq
(む)	
無水エタノール注「ファイザー」	5mL1管
無水エタノール注「フソー」	5mL1管
第2部 外用薬	
品名	規格単位
(あ)	
アイノフロー吸入用 800 ppm	
(お)	
オラネジン液 1.5%消毒用アブリケータ 10 mL	1.5%10mL1管
オラネジン液 1.5%消毒用アブリケータ 25 mL	1.5%25mL1管
オラネジン消毒液 1.5%	1.5%10mL

第3部 歯科用薬剤	
品名	規格単位
外用薬	
〔根管治療剤〕	
アンモニア銀液	
カルピタール	
キャナルクリーナー歯科用液 10%	
クリアエフシー	1mL
クレオドン	
サホライド・RC液歯科用 3.8%	
㊦ 歯科用アンチホルミン	
歯科用ホルマリンクレゾール	1mL
歯科用ホルムクレゾール「村上」	
㊦ 水酸化カルシウム	
ネオクリナー「セキネ」	
ペリオドン	
ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」	
ホルムクレゾールFC「ネオ」	
ホルムクレゾール歯科用消毒液「昭和」	
メトコール	
モルホニン歯科用液	
ヨードヨード亜鉛カントップ用消毒液「昭和」	
〔鎮痛・鎮静消毒剤〕	
キャンフェニック「ネオ」	
クロロフェン	
サホライド液歯科用 38%	
歯科用カルボール	
㊦ 歯科用フェノール・カンフル	
村上キャンフェニック	
〔覆罩剤〕	
ネオダイン	
パルパックV	
〔軟組織消炎剤〕	
クロル亜鉛液	
㊦ 歯科用ヨード・グリセリン	
ネオグリセロール	
ヨードグリコールパスタ「ネオ」	
〔象牙質知覚過敏鈍麻剤〕	
Fバニッシュ歯科用 5%	

ダイアデント 歯科用ゲル 5 %  
〔<sup>うしよく</sup>齲蝕抑制剤〕  
バトラー フローデンフォーム A  
酸性 2 %

バトラー フローデンフォーム N  
<sup>ふっ</sup>弗化ソーダ液  
<sup>ふっ</sup>弗化ナトリウム液「ネオ」  
フルオール液 歯科用 2 %

フルオール・ゼリー 歯科用 2 % 2%1 g