

改正後	現行
別表第1（略） 別表第2 第1部・第2部（略） 第3部 外用薬 品名 （あ）～（ま） （略） （削る） （削る） （削る） （り） （略） 第4部～第7部（略） 別表第3・別表第4（略） 別表第5 第1部（略） 第2部 追補（1） 内用薬 品名 （あ）	別表第1（略） 別表第2 第1部・第2部（略） 第3部 外用薬 品名 （あ）～（ま） （略） （も） <u>モクタール</u> （ら） <u>ラベンダー油</u> （り） （略） 第4部～第7部（略） 別表第3・別表第4（略） 別表第5 第1部（略） （新設）
局 <u>アスコンプ顆粒50%</u> 50% 1g	
局 <u>アスコンプ細粒25%</u> 25% 1g	
<u>アズノール細粒（0.4%）</u> 0.4% 1g	
<u>アズノール細粒（1%）</u> 1% 1g	
<u>アテロパンカプセル300</u> 300mg 1カプセル	
局 <u>アプテシンカプセル150mg</u> 150mg 1カプセル	
局 <u>アミノマイラン配合顆粒</u> 4.74g 1包	
<u>アムロジピン内用ゼリー2.5mg「トーワ」</u> 2.5mg 1包	
<u>アムロジピン内用ゼリー5mg「トーワ」</u> 5mg 1包	
<u>アレセンサカプセル20mg</u> 20mg 1カプセル	
<u>アレセンサカプセル40mg</u> 40mg 1カプセル	
局 <u>アンナカ「ヨシダ」</u> 1g	
（い）	

	<u>イトラコナゾール内用液1%UD20mL「日本臓器」</u>	<u>1%20mL1個</u>
	<u>インビラーゼカプセル200mg</u>	<u>200mg1カプセル</u>
	<u>インビラーゼ錠500mg</u>	<u>500mg1錠</u>
	<u>(え)</u>	
	<u>エコラン錠80mg</u>	<u>80mg1錠</u>
	<u>エピサネートG配合顆粒^か</u>	<u>1g</u>
	<u>塩酸パパベリン散10%「マイラン」</u>	<u>10%1g</u>
	<u>エンテラーゼ配合錠</u>	<u>1錠</u>
	<u>(お)</u>	
	<u>OM配合散</u>	<u>1g</u>
局	<u>オルメテック錠10mg</u>	<u>10mg1錠</u>
局	<u>オルメテック錠20mg</u>	<u>20mg1錠</u>
局	<u>オルメテック錠40mg</u>	<u>40mg1錠</u>
	<u>(く)</u>	
局	<u>苦味チンキFM</u>	<u>10mL</u>
	<u>クレスチン細粒</u>	<u>1g</u>
	<u>クロルゾキサゾン錠200mg「イセイ」</u>	<u>200mg1錠</u>
	<u>(け)</u>	
	<u>ケルガー錠125mg</u>	<u>125mg1錠</u>
	<u>(さ)</u>	
	<u>サリパラ・コデイン液</u>	<u>1mL</u>
	<u>(し)</u>	
局	<u>硝ビス「ヨシダ」</u>	<u>1g</u>
	<u>(す)</u>	
局	<u>スルピリドカプセル50mg「イセイ」</u>	<u>50mg1カプセル</u>
局	<u>スルピリン「三恵」</u>	<u>1g</u>
	<u>(せ)</u>	
局※	<u>精製水(フヂミ)</u>	<u>10mL</u>
局	<u>セロフェン錠50mg</u>	<u>50mg1錠</u>
	<u>(た)</u>	
局	<u>タンナルビン「ヨシダ」</u>	<u>1g</u>
	<u>(は)</u>	
	<u>バスタレルF細粒1%</u>	<u>1%1g</u>
	<u>パーセリン錠25mg</u>	<u>25mg1錠</u>
局	<u>ハッカ油FM</u>	<u>1mL</u>
	<u>パドラセン顆粒^か10%</u>	<u>10%1g</u>

	バニヘップカプセル150mg	150mg 1 カプセル
局	バルサルタン錠20mg「AA」	20mg 1 錠
局	バルサルタン錠40mg「AA」	40mg 1 錠
局	バルサルタン錠80mg「AA」	80mg 1 錠
局	バルサルタン錠160mg「AA」	160mg 1 錠
	バロスパースW	97%10 g
局※	パンクレアチン(山善)	1 g
	パンスポリンT錠100	100mg 1 錠
	パンスポリンT錠200	200mg 1 錠
	<u>(ヒ)</u>	
麻	ピーガード錠20mg	20mg 1 錠
麻	ピーガード錠30mg	30mg 1 錠
麻	ピーガード錠60mg	60mg 1 錠
麻	ピーガード錠120mg	120mg 1 錠
局	ヒマシ油FM	10mL
	<u>(ふ)</u>	
局	ブドウ糖「ヨシダ」	10 g
	プロモチンS錠25	25単位 1 錠
	プロモチンS錠50	50単位 1 錠
	<u>(へ)</u>	
	ベグタミンーA配合錠	1 錠
	ベグタミンーB配合錠	1 錠
局	ベザリップ錠100mg	100mg 1 錠
局	ベザリップ錠200mg	200mg 1 錠
局	ベラストリン錠20 μ g	20 μ g 1 錠
	<u>(ま)</u>	
	マヤコウジン末	1 g
	<u>(み)</u>	
局	ミラドールカプセル50mg	50mg 1 カプセル
	ミラドール細粒10%	10% 1 g
	ミラドール細粒50%	50% 1 g
局	ミラドール錠50	50mg 1 錠
局	ミラドール錠100	100mg 1 錠
局	ミラドール錠200	200mg 1 錠
	<u>(め)</u>	

	メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg 1錠
	<u>(り)</u>	
	リブノール錠125mg	125mg 1錠
	リボフラビン酪酸エステル ^か 顆粒10%「イセイ」	10% 1g
	リボール細粒20%	20% 1g
局	リボール錠50mg	50mg 1錠
局	リボール錠100mg	100mg 1錠
	<u>(れ)</u>	
	レベニンカプセル	1カプセル
	<u>(ろ)</u>	
局	ロサルタンカリウム錠25mg「マヤ」	25mg 1錠
局	ロサルタンカリウム錠50mg「マヤ」	50mg 1錠
局	ロサルヒド配合錠LD「AA」	1錠
	<u>(わ)</u>	
	ワカデニンシロップ0.3%	0.3% 1mL
	注 射 薬	
	品 名	規 格 単 位
	<u>(い)</u>	
局	イセパシン注射液200	200mg 2mL 1管
局	イセパシン注射液400	400mg 2mL 1管
	1%ディプリバン注	200mg 20mL 1瓶
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「あすか」	40mg 2mL 1瓶
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「あすか」	100mg 5mL 1瓶
	<u>(う)</u>	
	ウロキナーゼ注「フジ」24万	240,000単位 1瓶
	<u>(え)</u>	
	HMG「TYK」75注用	75単位 1管 (溶解液付)
	HMG「TYK」100注用	100単位 1管 (溶解液付)
	HMG「TYK」150注用	150単位 1管 (溶解液付)
	エダラボン点滴静注液30mg「YD」	30mg 20mL 1管
	エボジン注アンブル750	750国際単位 0.5mL 1管
	エボジン注アンブル1500	1,500国際単位 0.5mL 1管
	エボジン注アンブル3000	3,000国際単位 0.5mL 1管
	エボジン注アンブル6000	6,000国際単位 0.5mL 1管
	<u>(お)</u>	
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ファイザー」	50mg 10mL 1瓶

<u>オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ファイザー」</u>	<u>100mg20mL 1 瓶</u>
<u>オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ファイザー」</u>	<u>200mg40mL 1 瓶</u>
<u>(け)</u>	
<u>ゲムシタビン点滴静注用200mg「ファイザー」</u>	<u>200mg 1 瓶</u>
<u>ゲムシタビン点滴静注用 1 g「ファイザー」</u>	<u>1 g 1 瓶</u>
<u>(こ)</u>	
<u>ゴナックス皮下注用80mg</u>	<u>80mg 1 瓶</u>
<u>ゴナックス皮下注用120mg</u>	<u>120mg 1 瓶</u>
<u>コンドロイチン注 1%「マイラン」</u>	<u>1%20mL 1 管</u>
<u>コンドロイチン注 2%「マイラン」</u>	<u>2%10mL 1 管</u>
<u>(さ)</u>	
<u>サイゼン注用1.33mg</u>	<u>1.33mg 1 瓶 (溶解液付)</u>
<u>(し)</u>	
<u>シプロキシサン注300mg</u>	<u>300mg150mL 1 袋</u>
<u>シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「サワイ」</u>	<u>300mg250mL 1 袋</u>
<u>シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「日医工」</u>	<u>300mg250mL 1 袋</u>
<u>シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」</u>	<u>200mg100mL 1 袋</u>
<u>シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」</u>	<u>300mg150mL 1 袋</u>
<u>(す)</u>	
<u>スズコロイドTc-99m注</u>	<u>10MB q</u>
<u>(せ)</u>	
<u>ゼット布林点滴静注液100mg</u>	<u>100mg 5 mL 1 瓶</u>
<u>セフォビッド注射用 1 g</u>	<u>1 g 1 瓶</u>
<u>セフォペラジン注射用 1 g</u>	<u>1 g 1 瓶</u>
<u>(そ)</u>	
<u>ソマトロピンBS皮下注 5mg「サンド」</u>	<u>5 mg 1 筒</u>
<u>ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」</u>	<u>10mg 1 筒</u>
<u>ゾレドロン酸点滴静注液 4mg/5mL「アクタビス」</u>	<u>4 mg 5 mL 1 瓶</u>
<u>(ち)</u>	
<u>チアデラ静注25mg</u>	<u>25mg10mL 1 管</u>
<u>チアデラ静注50mg</u>	<u>50mg20mL 1 管</u>
<u>チアデラ注10mg</u>	<u>10mg 1 管</u>
<u>(と)</u>	
<u>ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「ファイザー」</u>	<u>20mg 1 mL 1 瓶</u>
<u>ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「ファイザー」</u>	<u>80mg 4 mL 1 瓶</u>
<u>ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」</u>	<u>20mg0.5mL 1 瓶 (溶解液付)</u>

	<u>ドセタキセル点滴静注用80mg「あすか」</u>	<u>80mg 2 mL 1 瓶 (溶解液付)</u>
	<u>トリガイン注 2 mL</u>	<u>2 mL 1 管</u>
	<u>トリガイン注 5 mL</u>	<u>5 mL 1 管</u>
	<u>(な)</u>	
	<u>ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「N i k P」</u>	<u>100mg 1 瓶</u>
	<u>(は)</u>	
	<u>ハイスタミン注 2 mg</u>	<u>0.2% 1 mL 1 管</u>
	<u>ハイフィリン注300mg「フソー」</u>	<u>15% 2 mL 1 管</u>
	<u>パクリタキセル注射液30mg「ファイザー」</u>	<u>30mg 5 mL 1 瓶</u>
	<u>パクリタキセル注射液100mg「ファイザー」</u>	<u>100mg16.7mL 1 瓶</u>
	<u>(ひ)</u>	
	<u>ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL</u>	<u>40mg0.8mL 1 筒</u>
	<u>(み)</u>	
	<u>ミノフィット注20mLシリンジ</u>	<u>20mL 1 筒</u>
	<u>ミノフィット注40mLシリンジ</u>	<u>40mL 1 筒</u>
	<u>(り)</u>	
	<u>硫酸セフピロム静注用 0.5 g「マイラン」</u>	<u>0.5 g 1 瓶</u>
	<u>硫酸セフピロム静注用 1 g「マイラン」</u>	<u>1 g 1 瓶</u>
	<u>外 用 薬</u>	
	<u>品 名</u>	<u>規 格 単 位</u>
	<u>(あ)</u>	
	<u>アイロミールエアゾール100 μg</u>	<u>0.3854%8.9 g 1 缶</u>
	<u>アドソルボカルピン点眼液 1 %</u>	<u>1 % 5 mL 1 瓶</u>
	<u>アドソルボカルピン点眼液 2 %</u>	<u>2 % 5 mL 1 瓶</u>
	<u>アルキニン液10</u>	<u>10%10mL</u>
	<u>(い)</u>	
局	<u>イソプロパノールFM</u>	<u>10mL</u>
	<u>(え)</u>	
	<u>エマーゲン顆粒含嗽用0.4%</u>	<u>0.4% 1 g</u>
	<u>(お)</u>	
局	<u>オキシドールFM</u>	<u>10mL</u>
局※	<u>オリブ油 (フヂミ)</u>	<u>10mL</u>
	<u>(か)</u>	
	<u>カイノチーム軟膏0.05%</u>	<u>0.05% 1 g</u>
局	<u>カリ石ケンFM</u>	<u>10 g</u>
※	<u>カンフル精 (フヂミ)</u>	<u>10mL</u>

	<u>(き)</u>	
局	希ヨードチンキFM	10mL
	<u>(く)</u>	
局	グリセリンFM	10mL
局	グリセリンカリ液FM	10mL
	グルコン酸クロルヘキシジン消毒用液 5W/V% 「ファイザー」	5%10mL
	<u>(け)</u>	
局	ケルガークリーム1%	1%1g
局	献血トロンビン経口・外用5千「化血研」	5,000単位1瓶
局	献血トロンビン経口・外用1万「化血研」	10,000単位1瓶
	<u>(こ)</u>	
	50%消毒用イソプロパノール「タツミ」	50%10mL
局※	ゴマ油 (フヂミ)	10mL
	<u>(さ)</u>	
局	酢酸FM	10mL
	<u>(し)</u>	
	紫雲膏「マルイシ」	1g
局	笑気ガス〈ショウワ〉	1g
	消毒用イソプロ50	50%10mL
	消毒用タツミアルコール	10mL
	<u>(す)</u>	
	ステイバンパップ40mg	10cm×14cm1枚
	<u>(た)</u>	
	タツミ稀ヨーチン	10mL
	タツミヨーチン	10mL
局※	タルク (山善)	10g
	<u>(と)</u>	
局	トウガラシチンキFM	10mL
	<u>(は)</u>	
局※	白色ワセリン (フヂミ)	10g
	バリエネマ	60%200mL1個
	<u>(ひ)</u>	
	ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「日新」	0.3%0.4mL1個
局	氷酢酸FM	10g
	<u>(ふ)</u>	
	フェルナビオンテープ35	7cm×10cm1枚

	フェルナビオンテープ70	10cm×14cm 1枚
局	複方ヨード・グリセリンFM	10mL
	フルボロン軟膏0.025%	0.025% 1g
	プロアリンシンテープ35mg	7cm×10cm 1枚
	<u>(へ)</u>	
	ヘキシジンE液0.1	0.1%10mL
	ベンクロジド・エタノール液 (0.5%)	0.5%10mL
	ベンクロジドVエタノール液 (0.5%)	0.5%10mL
	<u>(ほ)</u>	
局	ホエスミン消毒液50%	10mL
	<u>(ま)</u>	
局	マーキュロクロム液FM	2%10mL
局※	マクロゴール1500 (小塊 ^{きかい})	10g
	<u>(も)</u>	
	モクタール	10g
	<u>(よ)</u>	
局	ヨードチンキFM	10mL
	<u>(ら)</u>	
	ラタノプロスト点眼液0.005%「AA」	0.005% 1mL
	ラベンダー油	1mL
	<u>(り)</u>	
	リバオール液	0.2%10mL
局	流動パラフィンFM	10mL