

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件


○厚生労働省告示第二百九十四号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第七号）の一部を次のように改正し、平成二十七年六月十九日から適用する。

平成二十七年六月十八日

厚生労働大臣 塩崎 恭久

別表第7に次のように加える。



第5部 追 補 (2)	内 用 薬	品 名	規 格 単 位	ガスチーム	20,000単位	(た)	
(あ)				ガスチーム			
		アイロメート錠 20 mg	20mg1錠	Ⓜ ガスペラジン錠 10 mg	10mg1錠	ダイタリック錠 30 mg	30mg1錠
		アキリデン細粒 1 %	1%1 g	Ⓜ ガスリック錠 10 mg	10mg1錠	ダイタリック錠 60 mg	60mg1錠
		アキリデン錠 1 mg	1mg1錠	Ⓜ ガスリック錠 20 mg	20mg1錠	タスオミン錠 10 mg	10mg1錠
		アスコマーナ錠 0.125 mg	0.125mg1錠	ガスリックD錠 10 mg	10mg1錠	タスオミン錠 20 mg	20mg1錠
		アスコマーナ錠 0.25	0.25mg1錠	ガスリックD錠 20 mg	20mg1錠	タツジピン錠 10 mg	10mg1錠
		アストマトップ錠 15 mg	15mg1錠	カームダン錠 0.4 mg	0.4mg1錠	(ち)	
Ⓜ		アテノート錠 10	10mg1錠	カームダン錠 0.8 mg	0.8mg1錠	チワンカプセル 5	5mg1カプセル
		アトミフェン錠 200	200mg1錠	カルタゾン錠 30	30mg1錠	チワンカプセル 10	10mg1カプセル
		アトミフェンドライシロップ 20 %	20%1 g	Ⓜ カルドナン錠 0.5 mg	0.5mg1錠	(と)	
		アニルメ細粒 20 %	20%1 g	Ⓜ カルドナン錠 1 mg	1mg1錠	トフィス錠 50 mg	50mg1錠
		アニルメ錠 200 mg	200mg1錠	Ⓜ カルドナン錠 2 mg	2mg1錠	Ⓜ トリスメン錠 2 mg	2mg1錠
		アニルメ錠 300 mg	300mg1錠	Ⓜ カルドナン錠 4 mg	4mg1錠	トルクシール錠 50 mg	50mg1錠
Ⓜ		アルミワイス	10 g	カルナコール錠 50 mg	50mg1錠	トルクシール錠 100 mg	100mg1錠
		アンギナル散 12.5 %	12.5%1 g	Ⓜ カルベジロール錠 10 「タツミ」	10mg1錠	Ⓜ トレキサメットカプセル 2 mg	2mg1カプセル
		アンギナル錠 12.5 mg	12.5mg1錠	Ⓜ カルベジロール錠 20 「タツミ」	20mg1錠	(に)	
		アンギナル錠 25 mg	25mg1錠	γ-パルトックスン錠 50 mg	50mg1錠	ニチステート細粒 10 %	10%1 g
		(い)		(き)		(の)	
		イトラートカプセル 50	50mg1カプセル	Ⓜ キャルマック錠 50 mg	50mg1錠	ノルペースカプセル 50 mg	50mg1カプセル
Ⓜ		イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「タイヨー」	2.5mg1錠	(く)		ノルペースカプセル 100 mg	100mg1カプセル
Ⓜ		イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「タイヨー」	5mg1錠	クリマーゲンOD錠 10 mg	10mg1錠	ノルペースC R錠 150 mg	150mg1錠
Ⓜ		イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「タイヨー」	10mg1錠	クリマーゲンOD錠 20 mg	20mg1錠	(は)	
		(う)		(こ)		Ⓜ パルギン錠 0.5 mg	0.5mg1錠
Ⓜ		ウナスチン錠 60 mg	60mg1錠	Ⓜ コニプロス錠 2 mg	2mg1錠	Ⓜ パルギン錠 1 mg	1mg1錠
		(え)		Ⓜ コニプロス錠 4 mg	4mg1錠	(ひ)	
		S-カルジー錠 25	25単位1錠	Ⓜ コニプロス錠 8 mg	8mg1錠	ピコスルファットカプセル 2.5 mg	2.5mg1カプセル
Ⓜ		エビレナート錠 100 mg	100mg1錠	コリリック錠 30 mg	30mg1錠	ピラス錠 125 mg	125mg1錠
Ⓜ		エビレナート錠 200 mg	200mg1錠	コンボン細粒 1 %	1%1 g	ピルジカイニド塩酸塩錠 25 mg 「三和」	25mg1錠
		エビレナート徐放顆粒 40 %	40%1 g	コンボン錠 2 mg	2mg1錠	ピルジカイニド塩酸塩錠 50 mg 「三和」	50mg1錠
Ⓜ		エビレナートシロップ 5 %	5%1mL	(さ)		ピロデイン錠 25 mg	25mg1錠
		(か)		Ⓜ サルボグレラート塩酸塩錠 50 mg 「タイヨー」	50mg1錠	(ふ)	
Ⓜ		カオルトーン錠 5	5mg1錠	Ⓜ サルボグレラート塩酸塩錠 100 mg 「タイヨー」	100mg1錠	フォルセニッド錠 12 mg	12mg1錠
Ⓜ		カオルトーン錠 10	10mg1錠	(す)		Ⓜ プラバスタチン Na 塩錠 5 mg 「KH」	5mg1錠
Ⓜ		カオルトーン錠 20	20mg1錠	スタドルフ錠 50 mg	50mg1錠	Ⓜ プラバスタチン Na 塩錠 10 mg 「KH」	10mg1錠
Ⓜ		ガスセプト錠 10	10mg1錠	(せ)		プリモール錠 100 mg	100mg1錠
Ⓜ		ガスセプト錠 20	20mg1錠	セキタールシロップ 0.2 %	0.2%1mL	フルベン錠 4 mg	4mg1錠
				Ⓜ セナプリド錠 12.5 mg	12.5mg1錠	Ⓜ プロスエード錠 250 mg	250mg1錠
				(そ)		Ⓜ プロスタリン錠 20 μg	20μg1錠
				ソルドール錠 12 mg	12mg1錠		

(へ)							
	ベクタンカプセル 100 mg	100mg1カプセル		アドベイト注射用 250	250単位1瓶(溶解液付)	ザルバン注 0.3 mg	0.3mg1管
	ベクタン錠 50 mg	50mg1錠		アドベイト注射用 500	500単位1瓶(溶解液付)	30 mg レスミン注射液	1.5%2mL1管
Ⓞ	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「タイヨー」	2mg1錠		アドベイト注射用 1000	1,000単位1瓶(溶解液付)	(し)	
Ⓞ	ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「タイヨー」	4mg1錠		アドベイト注射用 2000	2,000単位1瓶(溶解液付)	10 mg レスミン注射液	1%1mL1管
(ほ)						(ち)	
	ホフバン散 10 %	10%1 g		アルキオーネ注 200 mg	10%2mL1管	チオトミン注 25 mg	0.5%5mL1管
	ホフバン錠 10 mg	10mg1錠		(え)		注射用プリドール 40	40mg1瓶(溶解液付)
	ホフバンシロップ 0.25 %	0.25%1mL		エスアリネート注 50 mg	50mg20mL1管	注射用プリドール 1000	1 g 1瓶(溶解液付)
	ボラボミン錠 25 mg	25mg1錠		エルベン注 2 mg	0.1%2mL1管	(て)	
(ま)						テイコプラニン点滴静注用 200 mg 「タイヨー」	
	マゴチミンシロップ 0.04 %	0.04%10mL		(き)		(と)	
	(み)			局麻用フリードカイン注 0.5 %	0.5%5mL1管	ドブミンK注 200	0.1%200mL1袋
	ミコシストカプセル 50 mg	50mg1カプセル		局麻用フリードカイン注 0.5 %	0.5%10mL1管	ドブミンK注 600	0.3%200mL1袋
	ミコシストカプセル 100 mg	100mg1カプセル		局麻用フリードカイン注 1 %	1%5mL1管	(に)	
	(め)			局麻用フリードカイン注 1 %	1%10mL1管	ニチフィリンM注 300 mg	15%2mL1管
	メキシレート錠 50	50mg1錠		局麻用フリードカイン注 1 %	1%10mL1管	ニチフィリン注 P B 250 mg	2.5%10mL1管
	メキシレート錠 100	100mg1錠		局麻用フリードカイン注 2 %	2%5mL1管	(ひ)	
Ⓞ	メトプリック錠 20 mg	20mg1錠		局麻用フリードカイン注 2 %	2%10mL1管	ヒシファーゲンC静注 20 mL シリ ンジ	20mL1筒
Ⓞ	メバリッチ錠 5	5mg1錠		(く)		ヒシファーゲンC静注 40 mL シリ ンジ	40mL1筒
Ⓞ	メバリッチ錠 10	10mg1錠		グラニセトロン静注液 1 mg 「タイ ヨー」	1mg1mL1管	ヒシファーゲンC注	20mL1管
	(ら)			グラニセトロン静注液 3 mg 「タイ ヨー」	3mg3mL1管	ビタミンC注 10 % P B	500mg1管
	ランデールン顆粒 20 %	20%1 g		グリセリンF注	500mL1瓶	(ふ)	
	(り)			グリセリンF注	200mL1袋	ファイバ注射用 500	500単位10mL1瓶(溶解 液付)
Ⓞ	リザスト錠 3 mg	3mg1錠		グリセリンF注	300mL1袋	ファイバ注射用 1000	1,000単位20mL1瓶(溶 解液付)
	リズムサットカプセル 25 mg	25mg1カプセル		グリセレブ点滴静注	200mL1袋		
	リズムサットカプセル 50 mg	50mg1カプセル		グリセレブ点滴静注	300mL1袋		
	リチオマール錠 100 mg	100mg1錠		グリセレブ点滴静注	500mL1袋		
	リチオマール錠 200 mg	200mg1錠		グリセレブ点滴静注	300mg1管		
	(れ)			Ⓞ クリダマシン注 300 mg	300mg1管		
	レキシシン錠 100 mg	100mg1錠		Ⓞ クリダマシン注 600 mg	600mg1管		
	レキシシン錠 200 mg	200mg1錠		グリボーゼ注	200mL1瓶		
	レキシシン 50 % 細粒	50%1 g		グリボーゼ注	300mL1瓶		
	(ろ)			グリボーゼ注	500mL1瓶		
Ⓞ	ロキソート錠 60 mg	60mg1錠		グルコリンS注射液	20mL1管		
Ⓞ	ロキペイン錠 60 mg	60mg1錠		グルコリンS注射液	20mL1管		
	注	射	薬	クレイトン静注液 100 mg	100mg2mL1管		
	品	名	規	クレイトン静注液 500 mg	500mg10mL1瓶		
	格	単	位	(け)		Ⓞ プレドバ注 200	0.1%200mL1袋
	単	位		献血アルブミン 5 - ニチヤク	5%250mL1瓶	Ⓞ プレドバ注 600	0.3%200mL1袋
	(あ)			献血アルブミン 20 - ニチヤク	20%20mL1瓶	(ま)	
	アジリース静注 10 mg	0.5%2mL1管		献血アルブミン 20 - ニチヤク	20%50mL1瓶	マスキュレート静注用 4 mg	4mg1管(溶解液付)
				献血アルブミン 25 - ニチヤク	25%50mL1瓶	マスキュレート静注用 10 mg	10mg1瓶
				(さ)		(み)	
				ザルバン注 0.2 mg	0.2mg1管	ミコシスト静注液 0.1 %	0.1%50mL1瓶
						ミコシスト静注液 0.2 %	0.2%50mL1瓶

ミコシスト静注液 0.2 %	0.2%100mL1瓶
ミネリック-5注シリンジ (め)	2mL1筒
メジェイド筋注 50 mg (や)	50mg1管
ヤスラミン注 (り)	10mL1管
リユープリンSR注射用キット 11.25	11.25mg1筒
リユープリン注射用キット 1.88	1.88mg1筒
リユープリン注射用キット 3.75	3.75mg1筒
リユープリン注射用 1.88	1.88mg1瓶(懸濁用液付)
リユープリン注射用 3.75	3.75mg1瓶(懸濁用液付)
㊦ リンタシン注射液 300 mg	300mg1管
㊦ リンタシン注射液 600 mg	600mg1管
外 用 薬	規 格 単 位
(え)	
㊦ エスカイン吸入麻酔液	1mL
エレクター点鼻液 0.05 % (お)	6.048mg8mL1瓶
オルカビット点眼液 0.3 % (き)	0.3%1mL
㊦ 吸水軟膏「ホエイ」	10 g

(く)	
グリセリン洗腸「ムネ」 30	50%30mL1個
グリセリン洗腸「ムネ」 60	50%60mL1個
グリセリン洗腸「ムネ」 120	50%120mL1個
グリセリン洗腸「ムネ」 150	50%150mL1個
クリード吸入液 1 %	1%2mL1管
(け)	
ケラベンス軟膏 20 %	20%1 g
(こ)	
コンクノール液 10 %	10%10mL
(し)	
㊦※親水軟膏(シオエ)	10 g
㊦ 親水軟膏「ホエイ」	10 g
㊦ 親水軟膏「ヨシダ」	10 g
(せ)	
セブテットパップ 70 mg	10cm×14cm1枚
(ね)	
ネグミン液 10 %	10%10mL
ネグミンガーグル 7 %	7%1mL
ネグミンゲル 10 %	10%10 g
(は)	
バクファミル点眼液 0.3 %	0.3%1mL
(ひ)	
ピオネス 0.4 眼粘弾剤 1 %	1%0.4mL1筒
ピオネス 0.6 眼粘弾剤 1 %	1%0.6mL1筒
ピオネス 0.85 眼粘弾剤 1 %	1%0.85mL1筒

ビーソフテン外用スプレー 0.3 %	1 g
ビーソフテン油性クリーム 0.3 %	1 g
㊦ ビラス液 1 %	1%1 g
㊦ ビラスクリーム 1 %	1%1 g
(ふ)	
ファルケンテープ 20 mg	7cm×10cm1枚
ファルケンテープ 40 mg	10cm×14cm1枚
(へ)	
ベギータゲル 1 %	1%1 g
ベンクロジド 5 %液	5%10mL
(ほ)	
㊦ ホエスミン消毒液 10 %	10%10mL
ボナフェック坐剤 12.5	12.5mg1個
ボナフェック坐剤 25	25mg1個
ボナフェック点眼液 0.1 %	0.1%1mL
ボラボミン坐剤 12.5 mg	12.5mg1個
ボラボミン坐剤 25 mg	25mg1個
ボラボミン坐剤 50 mg	50mg1個
(め)	
メインター点眼液 2 %	100mg5mL1瓶
メインター点鼻液 2 %	190mg9.5mL1瓶
(れ)	
レイナノン坐剤 50	50mg1個
レイナノン坐剤 75	75mg1個
レイナノンテープ 20 mg	7cm×10cm1枚
レイナノンテープ 40 mg	10cm×14cm1枚